

乳癌

2020/3/1

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
AC	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注 5分	d1	21日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
dose dense AC	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注 5分	d1	14日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
	ペグフィルグラスチム	3.6 mg/body	皮下注射	d3*		
	*ペグフィルグラスチム投与日は前後することがあります					
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15,22	28日	乳癌
トラスツズマブ +weekly PTX	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +weekly PTX	ペルツズマブ	420 mg/body (初回840 mg/body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	乳癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
TC	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	21日	乳癌
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注 30分	d1		
CMF	シクロホスファミド	100-150 mg/body	内服 1日1回	d1-14	28日	乳癌
	メトトレキサート	40 mg/m ²	点滴静注 5分	d1,8		
	フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注 5分	d1,8		

ベバシズマブ +PTX (3投1休)	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分) (2回目60分)	d1,15	28日	乳癌
	パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	2.4 mg/kg (初回3.6 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。