


Kaplan-Meier survival analysis for Gastric Cancer

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
135	114	50	0	100

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【胃】




ステージ (病期)	全体	生存	死亡	実測生存率
I期	67	52	15	77.6%
II期	6	6	0	100.0%
III期	9	4	5	44.4%
IV期	26	1	25	3.8%
不明	6	1	5	16.7%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。

Kaplan-Meier survival analysis for colorectal cancer

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
239	187	74	0	100

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【大腸】




ステージ (病期)	全体	生存	死亡	実測生存率
I期	44	37	7	84.1%
II期	48	35	13	72.9%
III期	49	32	17	65.3%
IV期	43	9	34	20.9%
不明	3	0	3	0.0%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。

Kaplan-Meier survival analysis for Liver Cancer

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
55	42	22	1	97.6

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【肝】




ステージ (病期)	全体	生存	死亡	実測生存率
I期	21	15	6	71.4%
II期	8	3	5	37.5%
III期	5	2	3	40.0%
IV期	5	0	5	0.0%
不明	3	0	3	0.0%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。

Kaplan-Meier survival analysis (Lung) 【肺】

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
173	153	80	1	99.3

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【肺】




ステージ (病期)	全体	生存	死亡	実測生存率
I 期	65	49	16	75.4%
II 期	14	9	5	64.3%
III 期	16	7	9	43.8%
IV 期	52	5	47	9.6%
不明	6	3	3	50.0%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。

Kaplan-Meier survival analysis for Breast Cancer

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
357	191	19	1	99.5

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【乳房】




ステージ（病期）	全体	生存	死亡	実測生存率
I期	108	107	1	99.1%
II期	49	45	4	91.8%
III期	18	14	4	77.8%
IV期	13	4	9	30.8%
不明	3	2	1	66.7%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。

Kaplan-Meier survival analysis 【前立腺】

腫瘍部位全患者	集計対象	死亡数	打ち切り	生存状況把握割合%
259	197	35	3	98.5

院内がん登録5年予後調査（2015年症例）【前立腺】



ステージ（病期）	全体	生存	死亡	実測生存率
I期	70	55	15	78.6%
II期	79	70	9	88.6%
III期	31	29	2	93.5%
IV期	16	8	8	50.0%
不明	1	0	1	0.0%

※治療成績を反映するものではありません。症例数が少ない病期においては、生存期間を正確に示すことができません。参考程度にご覧ください。