

肺癌、中皮腫

2024年5月公開

2025年10月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
術後補助レジメン						
CDDP+VNB	ビノレルビン	25 mg/m ²	点滴静注 5分	d1,8	21日	非小細胞肺癌
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
進行再発レジメン						
CBDCA +nab-PTX	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	21日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
Ramucirumab +DTX*	ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌
	ドセタキセル	60 mg/m2	点滴静注 60分	d1		
CBDCA +nab-PTX +Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
CBDCA +PEM +Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
PEM +Pembrolizumab	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1	21日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
CBDCA +nab-PTX +Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	非小細胞肺癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		

Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	非小細胞肺癌
CDDP +PEM +Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	悪性胸膜中皮腫
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
CBDCA +PEM +Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	悪性胸膜中皮腫
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
Ipilimumab +Nivolumab	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注 30分	d1	42日	悪性胸膜中皮腫
	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注 30分	d1,22		
CDDP+PEM	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	21日	悪性胸膜中皮腫
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注 10分	d1		
CBDCA+ETP +Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	小細胞肺癌
	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1,2,3		
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	小細胞肺癌
AMR	アムルビシン	40 mg/m ²	静注	d1,2,3	21日	小細胞肺癌

*ペグフィルグラスチム皮下注（or ボディーポッド皮下注製剤）を併用します

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。