

令和6年度 臨床指標

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

大項目	中項目	小項目	自院	ベンチマーク(病院・月平均)
症例数/死亡率	全疾患	全入院症例 死亡率(死亡数÷症例数) 全手術実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) 救急搬送症例 死亡率(死亡数÷症例数)	3.12%(390件/12,484件) 1.77%(106件/6,003件) 7.35%(260件/3,538件)	3.47%(19.77件/570.13件) 1.47%(3.86件/262.61件) 8.59%(10.67件/124.31件)
	手術/疾患	CABG実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) PTCA実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) CEA実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) 食道悪性腫瘍手術実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) 膵臓悪性腫瘍手術実施症例 死亡率(死亡数÷症例数) 1) K702\$ 腓体尾部腫瘍切除術 2) K703\$ 膵頭部腫瘍切除術	0.00%(0件/33件) 5.26%(9件/171件) 0.00%(0件/13件) 0.00%(0件/0件) 1) K702\$ 0.00%(0件/5件) 2) K703\$ 0.00%(0件/6件)	4.88%(0.04件/0.77件) 2.62%(0.29件/11.09件) 0.19%(0.00件/0.19件) 6.73%(0.00件/0.02件) 1) K702\$ 0.52%(0.00件/0.35件) 2) K703\$ 1.48%(0.01件/0.60件)
診療	AMI	アスピリン 使用率(使用症例数÷AMI症例数) βブロッカー 使用率(使用症例数÷AMI症例数)	75.49%(77件/102件) 10.78%(11件/102件)	64.02%(2.52件/3.93件) 17.31%(0.68件/3.93件)
	敗血症	血液培養検査実施率	91.13%(339件/372件)	89.49%(7.29件/8.15件)
	DIC	凝固系検査実施率	96.15%(50件/52件)	94.21%(2.94件/3.12件)
	指導管理	肺血栓塞症予防管理料	88.97%(2,138件/2,403件)	80.61%(98.03件/121.61件)
感染症	院内感染	院内感染症発生率 1) 中心静脈注射→敗血症 2) 人工呼吸→肺炎 3) 膀胱留置カテーテル→尿路感染	1) 敗血症 6.38%(44件/690件) 2) 肺炎 4.34%(17件/392件) 3) 尿路感染 0.55%(19件/3,451件)	1) 敗血症 5.54%(1.55件/27.97件) 2) 肺炎 5.74%(0.94件/16.35件) 3) 尿路感染 2.05%(3.04件/148.61件)
	手術創感染	手術創感染症発生率 1) 股関節形成術実施症例 2) 膝関節形成術実施症例 3) 腹式子宮摘出術実施症例	1) 股関節形成術 3.85%(2件/52件) 2) 膝関節形成術 2.99%(2件/67件) 3) 腹式子宮摘出術 3.87%(6件/155件)	1) 股関節形成術 1.72%(0.05件/2.62件) 2) 膝関節形成術 2.11%(0.07件/3.26件) 3) 腹式子宮摘出術 3.45%(0.11件/3.27件)
合併症	合併症による死亡率 合併症による急性心停止率	0.31%(18件/5,895件) 0.15%(9件/5,895件)	0.23%(0.59件/258.43件) 0.30%(0.78件/258.43件)	
再入院	再入院率30	再入院率30 再入院率28	再入院率30:4.69%(586件/12,484件) 再入院率28:4.91%(613件/12,484件)	再入院率30:3.12%(17.79件/570.13件) 再入院率28:3.35%(19.11件/570.13件)
	再入院率28	1) 全症例 2) 慢性閉塞性肺疾患症例 3) 肺炎(15歳以上) 4) 心不全 5) 狭心症 6) 急性心筋梗塞(AMI)	再入院率30:1.47%(1件/68件) 再入院率28:1.47%(1件/68件) 再入院率30:0.62%(2件/324件) 再入院率28:0.93%(3件/324件) 再入院率30:3.76%(13件/346件) 再入院率28:3.76%(13件/346件) 再入院率30:6.11%(14件/229件) 再入院率28:7.42%(17件/229件) 再入院率30:0.00%(0件/104件) 再入院率28:0.00%(0件/104件)	再入院率30:3.33%(0.06件/1.70件) 再入院率28:3.79%(0.06件/1.70件) 再入院率30:1.67%(0.28件/16.62件) 再入院率28:2.04%(0.34件/16.62件) 再入院率30:3.95%(0.58件/14.69件) 再入院率28:4.10%(0.60件/14.69件) 再入院率30:3.67%(0.58件/15.78件) 再入院率28:4.27%(0.67件/15.78件) 再入院率30:0.66%(0.03件/4.27件) 再入院率28:0.78%(0.03件/4.27件)

大項目	中項目	小項目	自院	ベンチマーク(病院・月平均)
全手術		手術実施率	48.09%(6,003件/12,484件)	46.06%(262.62件/570.13件)
		予定・緊急手術割合	予定手術:75.28%(4,519件) 緊急手術:24.72%(1,484件)	予定手術:78.49%(206.13件) 緊急手術:21.51%(56.48件)
初回手術		手術在院日数	在院日数:11.22日(術前 1.77日)	在院日数:13.37日(術前 2.11日)
		術前検査・画像の入院実施率	31.32%(1,880件/6,003件)	48.95%(128.55件/262.61件)
		術後創傷ケア実施率・実施日数	11.44%(687件/6,003件) 2.93日	22.39%(58.79件/262.61件) 4.03日
		術後ドレーン実施率・実施日数	18.19%(1,092件/6,003件) 4.59日	20.17%(52.96件/262.61件) 5.48日
		術後膀胱留置カテーテル実施率	30.22%(1,814件/6,003件)	35.50%(93.23件/262.61件)
		術後中心静脈注射実施率・実施日数	3.50%(210件/6,003件) 11.71日	4.19%(11.00件/262.61件) 11.51日
		術後リハビリ実施率・開始日	29.10%(1,747件/6,003件) 2.34日	32.55%(85.49件/262.61件) 2.34日
		術日病理検査実施率	35.65%(2,140件/6,003件)	34.47%(90.53件/262.61件)
		術後検査実施率・実施日数	1) 生化学検査 69.78%(4,189件/6,003件) 5.34日 2) CRP検査 66.58%(3,997件/6,003件) 4.12日 3) 末梢血液一般検査 69.20%(4,154件/6,003件) 4.19日 4) 尿・糞便検査 14.64%(879件/6,003件) 1.94日	1) 生化学検査 69.64%(182.88件/262.61件) 5.98日 2) CRP検査 65.24%(171.32件/262.61件) 4.06日 3) 末梢血液一般検査 68.81%(180.71件/262.61件) 4.18日 4) 尿・糞便検査 16.58%(43.55件/262.61件) 2.11日
		術後画像実施率・実施回数	1) 単純X-P 61.07%(3,666件/6,003件) 3.59回 2) 単純CT/MRI 28.72%(1,724件/6,003件) 2.59回 3) 核医学 0.22%(13件/6,003件) 1.08回	1) 単純X-P 57.41%(150.77件/262.61件) 5.02回 2) 単純CT/MRI 24.13%(63.37件/262.61件) 2.15回 3) 核医学 0.86%(2.26件/262.61件) 1.08回

大項目	中項目	小項目	自院	ベンチマーク(病院・月平均)
高額薬剤		血液製剤	1) アルブミン 1.24%(155件/12,484件) 2.68日 2) グロブリン 0.30%(38件/12,484件) 3.61日	1) アルブミン 2.47%(14.08件/570.13件) 3.30日 2) グロブリン 0.75%(4.28件/570.13件) 2.82日
		アンチトロンビンⅢ MRSA用薬剤	0.02%(3件/12,484件) 1.61%(201件/12,484件) 10.44日	0.14%(0.78件/570.13件) 1.71%(9.76件/570.13件) 10.42日
		脳梗塞 MDC6=010060	オザグレレルナトリウム エダラボン	12.04%(46件/382件) 5.00日 47.91%(183件/382件) 6.36日
心不全 MDC6=050130	ハンブ(カルペリチド)	10.98%(36件/328件) 2.86日	11.72%(1.46件/12.45件) 5.42日	